



# ASV-BW

## Update-Service-Cleaner

Stand: 17.02.2026

### Kontaktdaten SCS:

Telefon: 0711 89246-1  
E-Mail: [sc@schule.bwl.de](mailto:sc@schule.bwl.de)

### Weitere Informationsquellen:

Im Intranet: <https://ov.kv.bwl.de/wdb>  
Im Internet: [www.asv-bw.de](http://www.asv-bw.de)

---

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Update-Service-Cleaner.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Durchführung</b>	<b>3</b>

## 1 Update-Service-Cleaner

ASV-BW enthält ein Programm, das den Updateservice auf Aktualität prüft und in den Originalzustand versetzt. Es empfiehlt sich vor jedem neuen ASV-BW Update dieses Programm auszuführen. Dadurch können mögliche Fehler während des Updates verhindert werden.


Aufgaben des Cleaners:

- führt einige Überprüfungen in den Verzeichnissen durch
- stoppt alle laufenden update-service Prozesse
- deinstalliert den Update-Service
- löscht eventuell übrig gebliebene Dateien vom letzten Update
- bietet die Möglichkeit, den Update-Service neu zu installieren (Bestätigung mit y)
- Wenn ja, wird der Update-Service neu installiert und automatisch neu gestartet.

### 1.1 Durchführung

Der ASV-BW Update-Service-Cleaner befindet sich im Verzeichnis  
C:\ASVServer\update-service\launcher\bin\

Führen Sie die Datei **update\_service\_cleaner.cmd** als Administrator aus.



Es öffnet sich ein Konsolenfensrer und zeigt die durchgeföhrten Schritte an.  
Am Ende wird man gefragt, ob der Update-Service neu installiert werden soll.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

*****
      Update Service Cleaner Script
=====
This script will stop, uninstall, clean and reinstall
the update service.

*****
The update-service installation directory to be cleaned:
  C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service

Checking if update-service installation directory exists...
-- OK
Checking if current session has Administrator permissions...
-- Administrative permissions confirmed.
Stopping the asv-update-service service...
Beende den ASV Update-dienst

INFORMATION: Es werden keine Aufgaben mit den angegebenen Kriterien ausgeführt.

Checking if all Java service processes have stopped...
Uninstalling the Update Service..
Entferne den ASV Update-dienst
-- OK
Purging any possible leftover files...
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service\download directory
  -- Directory does not exist: skipping
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service\work directory
  -- Directory does not exist: skipping
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service\service\download_state.xml file
  -- File does not exist: skipping
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service\service\dss_update_state.xml file
Datei wurde gelöscht - C:\ASV\Server\update-service\service\dss_update_state.xml
-- OK
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service shutdown file
Datei wurde gelöscht - C:\ASV\Server\update-service\service\configuration\update-service.shutdown
-- OK
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service shutdown file part
  -- File does not exist: skipping
-- Remove C:\ASV\Server\update-service\launcher\bin\..\..\update-service .lock file
Datei wurde gelöscht - C:\ASV\Server\update-service\service\lock
-- OK
Should the update-service now be reinstalled? (y/[n])-
```

Mit der Eingabe von y und Enter wird die Neuinstallation des Dienstes ausgeführt und der Updatedienst wird gestartet:

```
Should the update-service now be reinstalled? (y/[n])y
Reinstalling the Update Service...
Installiere den ASV Update-dienst
Starting the Update Service...
Starte den ASV Update-dienst

The script will now exit.

Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Mit der Eingabe einer beliebigen Taste wird das Programm beendet.